

Jämförelse av skillnader på fyra ekomjölgårdar i Österbotten

Sammandrag av resultat från produktionsuppföljning under åren 2009 – 2013.

Resultaten från produktionsuppföljningen på de fyra ekomjölgårdarna under år 2013 visar på en utjämning av medelproduktionen räknat i EKM (energikorrigerad mjölk). Den steg kännbart på de gårdar som hade en lägre produktion i den förra uppföljningen (2012) och sjönk på de två andra gårdarna.

Sett över resultat från de senaste fem åren (2009-2013) har medelavkastningen stigit kraftigt på en av gårdarna med lägre produktion. Medeltalet för samma tidsperiod visar dock fortfarande en skillnad på över 1000 kg EKM till fördel för gårdarna med högre medelproduktion.

Sambandet mellan ensilagekvalitet (D-värde och konsumtionsindex) och avkastning är tydlig, dock så att endast den ena av gårdarna med lägre medelproduktion har haft lägre kvalitet på ensilaget under alla fem åren. De andra tre gårdarna ligger överraskande nära varandra i medeltal för ensilagekvaliteten.

Resultaten för år 2013 över medelavkastning för förstakalvare visar på mycket stora skillnader mellan gårdarna. Korna i andra och tredje laktation (och äldre) producerade betydligt jämnare resultat.

Problem med låg produktion under den första laktationen har inget samband med ekologisk produktion utan förekommer i samma omfattning på konventionella sidan. Det är heller inget bekymmer som återfinns enbart på vissa gårdar, låg avkastning hos en del av förstakalvarna drar ner medelproduktionen i de flesta besättningar.

Betydande rasvisa skillnader syns även i medelproduktionen på de fyra ekogårdarna. På tre av dem är Holsteinkorna i klar minoritet (3-21 %), men hade i alla tre besättningarna en klart högre medelavkastning (16-21 %) under år 2013. På den fjärde gården är ayrshirekorna i knapp minoritet men producerade fem procent mera mjölk i medeltal än besättningens holsteinkor.

På en av gårdarna var åtta procent av korna av finsk boskap och deras medelproduktion var i samma mån (8 %) lägre än motsvarande för besättningens Ay-kor.

Resultaten från fem års produktionsuppföljning på ekogårdarna visar ytterligare på en märkbart högre medelkalvningsgång i de två besättningarna med en högre medelproduktion. Skillnaden är i ungefär 15 procent i medeltal och den syns därför också i en klart högre livstidsproduktion (26 %).

Jan-Olof Johnsson, ProAgria ÖSL