

SYFTE

Avsikten med försöket är att med hjälp av resultaten kunna ge sortrekommendationer.

ODLINGSBESKRIVNING

Jordart: Lättlera, mullhaltig, förfrukt åkerböna.


Utsädesmängd: 700 grobara kärnor/m² (= 285 kg/ha av sorten Dacke), sådd 30.4.

Ogräsharvning tre gånger. Övergödsling två gånger med **Mangankelat** 0,6 l/400 l vatten/ha.

Skörd: 21.8



RESULTAT OCH DISKUSSION



Försöksled	Kärnskörd		Strå- längd cm	Fukt% vid skörd	1000- korns vikt g	HI- vikt kg	Fall- tal sek	Råprotein		
	kg/ha	rel.tal						%	kg/ha	rel.tal
Hamlet Ssd	4195	116	78	26	40	77	256	11,2	404	103
Diskett SW	4120	114	80	17	35	77	320	12,1	429	109
Lennox Plantanova	4000	111	71	23	38	75	328	12,2	419	107
Vinjett SW	3925	109	84	24	34	77	337	12,5	422	107
Amaretto Bauer	3860	107	83	25	35	76	325	11,1	369	94
Wanamo Bor	3750	104	87	18	32	77	392	12,5	403	102
Wappu Bor	3680	102	80	19	33	77	332	13,3	421	107
Mirakel K-rauta	3640	101	89	21	31	77	374	12,2	382	97
Dacke SW	3605	<u>100</u>	93	23	31	79	328	12,7	394	<u>100</u>
Wellamo Bor	3560	99	82	20	33	78	349	12,5	383	97
Demonstrant K- rauta	3540	98	74	21	33	78	392	12,3	374	95
Anniina Bor	3040	84	81	17	29	79	392	13,8	361	92
Scirocco KWS	3025	84	74	19	42	80	304	14,4	375	95

	Kärnskörd
F-värde:	1,797 ⁰
LSD ₉₅ :	709 kg/ha

Observation 17.6, växtsätt

Dacke	Fin
Demonstrant	Fin
Mirakel	Aningen ljus
Lennox	Lite gles, vek, jämn
Diskett	Fin
Vinjett	Fin
Anniina	Svagare, jämn
Wanamo	Svagare, jämn
Wellamo	Ojämnt grott
Wappu	Svagare sort
Amaretto	Svagare sort
Scirocco	Svagare sort
Hamlet	Fin, kraftig

Överlag ser försöket bra ut

SLUTSATS

- Nya sorter för året är Mirakel, Lennox och Hamlet.
 - Lennox förädlare Strube Research GmbH Co K
- Ingen liggsäd vid skörd.
- Sorten Hamlet som var ny för året hade den högsta skörden och det näst lägsta proteinet.
- Fukt vid skörd var hög och falltalet lågt så den kunde kanske ha tröskats senare. Skillnaderna på fuktighets % varierar mellan sorterna vilket visar på skilda mognadstider.
- Scirocco, Anniina och Wappu hade den högsta protein %